

ELEVAH®

Die Leiter, die Sie aufrichtet

Wir wiederholen es seit Jahren, mit den neuen elektrischen Leitern Elevah® haben Sie niedrigere Arbeitszeiten, die Hälfte der Ermüdung und Unfälle und **Arbeitskraftkosten, die um 50%** gesenkt sind.


Sicherheit wie schon immer und ein großes vollständiges Sortiment, das kontinuierlich auf den neuesten Stand gebracht wird, um Ihren Ansprüchen immer gerecht zu werden.



SIE SPAREN ZEIT, MÜHE UND GELD MIT MAXIMALER SICHERHEIT

Sparen Sie Zeit


Die elektrischen LeiterLe Scale Elettriche Elevah® Sie ermöglichen eine beträchtliche Zeiteinsparung, da man nicht jedesmal die Treppe hinauf und hinunter muss, wenn man sich bewegen will. Außerdem ist die Ware oder die Arbeitswerkzeuge durch die Picking-Lösung immer griffbereit und sicher.



**DIE ARBEITSZEITEN
MIT ELEVAH HALBIEREN**

Sparen Sie sich die Mühe

Ermüden, Herunterfallen, Verstauchungen, Fehlen am Arbeitsplatz durch Unfälle usw. Mit den elektrischen Leitern Elevah® werden viele dieser Probleme gelöst. Ein Arbeitsplatz, bei dem Sie nicht ständig auf- und absteigen müssen, denn alles geschieht vollkommen bequem und sicher.




Sparen Sie Geld.

Warum eine Arbeit zu Zweit machen, die von einer Person allein ausgeführt werden kann? **50% sofortige Einsparung**, die beste Art, um die Kosten zu senken und nicht nur Sie, sondern auch Ihr Unternehmen

aufzubauen. Schnelles Verlegen, einfaches Handling und kompakte Abmessungen senken die Arbeitszeiten und die Wahrscheinlichkeit von Unfällen.

**DER PLATZBEDARF
SENKT SICH UM 70%
MIT ELEVAH**




ELEVAH 80E-MOVE®

Elevah 80E Move® ist eine automatische Leiter mit bis zu 180 cm ausfahrbarer Bühne für ein sicheres und bequemes Arbeiten.

Überwindung von Hindernissen ist die Natur dieser Maschine; dies in Sicherheit und mit Komfort zu tun, ist eine Gewissheit.

Arbeitshöhe 8 m
Motorisierte ausfahrbare Arbeitsbühne

Alles unter Kontrolle und griffbereit durch ein komplettes, ergonomisches und effizientes Bedienpult.



ELEVAH 80 E MOVE

SELBSTFAHREND IN DER HÖHE

Die Sicherheit ist an erster Stelle, Quetschungen werden durch die Sensoren vermieden, die das Schließen des Arbeitstrittbretts blockieren



Korb mit elektrischem Ausfahren Das elektrische Ausfahren variiert auf der Basis der erzielten Höhe.



Das Drehlenkungssystem und die doppelten Räder erlauben es der Maschine, komplett auf sich selbst zu drehen und dabei durch eine perfekte Lastverteilung absolut stabil zu sein.

ELEVAH 80 E MOVE

SELBSTFAHREND IN DER HÖHE

ELEVAH 80E-MOVE®





Technische Daten der Plattform



ELEVAH 80E MOVE

TECHNISCHE DATEN

Max. Tragkraft	200 KG
Anzahl an Personen	1
Anwendung	interne
Maximale Höhe für Selbstantrieb	4500 mm
Tragkraft Wanne	20 Kg.
Eigengewicht	900 Kg.
Ausführung	24V
Batterie 2 x 12 V – 95 A	Säure
Batterieladegerät	110V-220V
Steigfähigkeit in Höhe	2,5%
Abmessungen Antriebsräder	Ø220 x 60
Abmessungen Lenkrollen	Ø200 x 45
Lenkradius	1095
Maximale Aufwärtsgeschwindigkeit	0,20 m/s
Maximale Abwärtsgeschwindigkeit	0,15 m/s
Maximale Translationsgeschwindigkeit	0,80 m/s
Maximale Translationsgeschwindigkeit in Höhe	0,22 m/s
A Höhe eingefahren	1980 mm
B Plattformhöhe min.	450 mm
C Plattformhöhe max.	5850 mm
D Grundmaße	1345 mm
E	2505 mm
F	780 mm
G Interne Korbabmessungen	680 mm
H	860 mm
I	1500 mm
J	2020 mm
K Ablagefach	450 mm
L Ueberwindbare Neigung max.	15 %
M Druck pro Rad mit voller Last max. (*)	2,6 kN.



* Maximaler Druck: das Gewicht der Plattform zuzüglich der maximalen Last auf dem Korb ist nur auf einer Seite verteilt. (Die Last ist vollständig asymmetrisch).



Gemäß EN280 zertifiziert nach CE vom Tüv Süd ausgestellt und Genehmigung für innen Gebrauch in Abwesenheit von Wind.